


ORSY



Zápustné šrouby s křížovou drážkou H podle DIN 965 (ISO 7046)

Ocel 4.8 čistá
Ocel 4.8 pozinkovaná, modře pasi-
vovaná
Ocel 4.8 pozinkovaná, žlutě pasivo-
vaná
Ocel 4.8 poniklovaná
A2
A4

Jmenovitý Ø d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk mm	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0
k mm	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3,0	4,0	5,0
Pohon	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H3	H4	H4



Sortiment

Závitové šrouby s křížovou drážkou, DIN 7985/965, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná

Výrobek:

0046 4 x 10/16/20

0046 5 x 10/16/20

0046 6 x 10/16/20

0048 4 x 10/16/20

0048 5 x 10/16/20



0048 6 x 10/16/20

Hluboko tažený díl, obj. č. 0955 801 8

Obj. č. 0964 046

Jmenovitý Ø d	Délka l mm	Ocel 4.8 čistá Obj. č.	Bal./ks	Ocel 4.8 poz., modře pas. Obj. č.	Bal./ks.	Ocel 4.8 poz., žlutě pas. Obj. č.	Bal./ks.	Ocel 4.8 poniklovaná Obj. č.	Bal./ks.	A2 Obj. č.	Bal./ks.	A4 Obj. č.	Bal./ks.
M 2	3			0048 2 3						0281 2 3			
	4	0048 02 4	500/2000	0048 2 4						0281 2 4			
	5	0048 02 5		0048 2 5									
	6	0048 02 6		0048 2 6									
	8	0048 02 8		0048 2 8	2000					0281 2 8			
	10	0048 02 10		0048 2 10									
	12	0048 02 12		0048 2 12									
	14	0048 02 14		0048 2 14									
M 2,5	4	0048 025 4		0048 25 4	1000	0048 125 04		0048 525 4		0281 25 4	1000		
	5	0048 025 5		0048 25 5	500	0048 125 05		0048 525 5	2000	0281 25 5	500		
	6	0048 025 6		0048 25 6	500/1000	0048 125 06		0048 525 6		0281 25 6		1000	
	8	0048 025 8		0048 25 8	500	0048 125 08		0048 525 8	500	0281 25 8			
	10	0048 025 10		0048 25 10		0048 125 10	2000	0048 525 10					
	12	0048 025 12		0048 25 12	500/1000	0048 125 12		0048 525 12					
	16	0048 025 16	2000	0048 25 16		0048 125 16		0048 525 16					
	20	0048 025 20		0048 25 20		0048 125 20		0048 525 20					
M 3	4	0048 03 4		0048 3 4	100/500	0048 10 304	2000	0048 53 4	2000	0281 3 4			
	5	0048 03 5		0048 3 5	100	0048 10 305	1000/2000	0048 53 5		0281 3 5	1000	0298 3 5	
	6	0048 03 6		0048 3 6	100/500	0048 10 306		0048 53 6		0281 3 6	500	0298 3 6	
	8	0048 03 8		0048 3 8	100/500/1000	0048 10 308		0048 53 8		0281 3 8	500/1000	0298 3 8	
	10	0048 03 10		0048 3 10		0048 10 310		0048 53 10		0281 3 10		0298 3 10	
	12	0048 03 12		0048 3 12	100/500	0048 10 312		0048 53 12	500	0281 3 12		0298 3 12	
	14	0048 03 14		0048 3 14	2000					0281 3 14			
	16	0048 03 16		0048 3 16	100/500	0048 10 316	2000	0048 53 16		0281 3 16		0298 3 16	1000
	18	0048 03 18		0048 3 18	2000								
	20	0048 03 20		0048 3 20	100/500	0048 10 320		0048 53 20		0281 3 20	500	0298 3 20	
	22	0048 03 22		0048 3 22	2000								
	25	0048 03 25		0048 3 25	100/500	0048 10 325		0048 53 25	2000	0281 3 25		0298 3 25	
	28	0048 03 28		0048 3 28	2000								
	30	0048 03 30		0048 3 30		0048 10 330		0048 53 30		0281 3 30		0298 3 30	
	35	0048 03 35		0048 3 35	100/500	0048 10 335		0048 53 35	1000	0281 3 35			
	40	0048 03 40	1000	0048 3 40	1000	0048 10 340		0048 53 40	1000	0281 3 40	1000		

Jmenovitý Ø d	Délka l mm	Ocel 4.8 lesklá	Bal./ks	Ocel 4.8 pozinkováno modrá pasivace	Bal./ks	Ocel 4.8 pozinkováno žlutá pasivace	Bal./ks	Ocel 4.8 poniklováno	Bal./ks	A2	Bal./ks	A4	Bal./ks	
		Obj. č.												
M 3	45	0048 03 45	1000	0048 3 45	1000	0048 10 345	1000	0048 53 45	1000					
	50	0048 03 50		0048 3 50	100	0048 10 350		0048 53 50						
	60	0048 03 60	500	0048 3 60	500	0048 10 360	500							
M 3,5	6	0048 035 6	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
	8	0048 035 8		0048 35 8										
	10	0048 035 10		0048 35 10										
	12	0048 035 12		0048 35 12										
	16	0048 035 16		0048 35 16										
	20	0048 035 20		0048 35 20										
M 4	5	0048 04 5	2000	0048 4 5		0048 10 405		0048 54 5	2000	0281 4 5	1000			
	6	0048 04 6		0048 4 6	100/500	0048 10 406		0048 54 6	2000	0281 4 6		0298 4 6		
	8	0048 04 8		0048 4 8		0048 10 408	2000	0048 54 8	200	0281 4 8	200/500	0298 4 8	1000	
	10	0048 04 10		0048 4 10	100/250/500	0048 10 410		0048 54 10		0281 4 10		0298 4 10		
	12	0048 04 12		0048 4 12	500	0048 10 412		0048 54 12		0281 4 12		0298 4 12		
	14	0048 04 14		0048 4 14	2000	0048 10 414		0048 54 14						
	16	0048 04 16		0048 4 16	100/250/1000	0048 10 416	200	0048 54 16	2000	0281 4 16	200/500	0298 4 16	1000	
	18	0048 04 18		0048 4 18	250			0048 54 18		0281 4 18	1000			
	20	0048 04 20		0048 4 20	100/250/1000	0048 10 420	2000	0048 54 20		0281 4 20	200/500	0298 4 20	1000	
	22	0048 04 22		0048 4 22	2000					0281 4 22	1000			
	25	0048 04 25		0048 4 25	100/250	0048 10 425	1000	0048 54 25	1000	0281 4 25	200/500	0298 4 25	500	
	28	0048 04 28		0048 4 28	1000									
	30	0048 04 30		0048 4 30	100/250/1000	0048 10 430		0048 54 30		0281 4 30	200/500	0298 4 30	500	
	35	0048 04 35		0048 4 35		0048 10 435		0048 54 35		0281 4 35	500	0298 4 35		
	40	0048 04 40		0048 4 40	100/250	0048 10 440		0048 54 40	1000	0281 4 40	200	0298 4 40		
45	0048 04 45	0048 4 45	500	0048 10 445	500	0048 54 45		0281 4 45	500					
50	0048 04 50	0048 4 50	100/250	0048 10 450		0048 54 50		0281 4 50		0298 4 50	500			
55	0048 04 55	0048 4 55												
60	0048 04 60	0048 4 60	500	0048 10 460	500	0048 54 60	1000	0281 4 60	500	0298 4 60	500			
70	0048 04 70	0048 4 70	100											
80	0048 04 80	0048 4 80												
90	0048 04 90	0048 4 90	200											
100	0048 04 100	0048 4 100												
105		0048 4 105	100											
M 5	6	0048 05 6	2000	0048 5 6	2000	0048 10 506				0281 5 6	500			
	8	0048 05 8		0048 5 8	100/250/1000	0048 10 508	2000	0048 55 8	2000	0281 5 8		0298 5 8		
	10	0048 05 10		0048 5 10	100/250	0048 10 510		0048 55 10		0281 5 10	100/500	0298 5 10	500	
	12	0048 05 12		0048 5 12	100/250/1000	0048 10 512	1000	0048 55 12	200	0281 5 12		0298 5 12		
	14	0048 05 14		0048 5 14	1000					0281 5 14	500			
	16	0048 05 16		0048 5 16	250/1000	0048 10 516	1000	0048 55 16	1000	0281 5 16		0298 5 16	500	
	18	0048 05 18		0048 5 18	1000					0281 5 18	100/500			
	20	0048 05 20		0048 5 20	100/250	0048 10 520	1000	0048 55 20	1000	0281 5 20		0298 5 20	500	
	22	0048 05 22		0048 5 22	1000					0281 5 22	500			
	25	0048 05 25		0048 5 25	100	0048 10 525	1000	0048 55 25	1000	0281 5 25	100/500	0298 5 25	200	
	28	0048 05 28		0048 5 28	1000									
	30	0048 05 30		0048 5 30		0048 10 530	1000	0048 55 30	1000	0281 5 30		0298 5 30		
	35	0048 05 35		0048 5 35	100	0048 10 535	500	0048 55 35		0281 5 35	100/500	0298 5 35		
	40	0048 05 40		0048 5 40	100/500	0048 10 540	4500	0048 55 40	500	0281 5 40		0298 5 40	200	
	45	0048 05 45		0048 5 45	100	0048 10 545	500	0048 55 45		0281 5 45	200	0298 5 45		
50	0048 05 50	0048 5 50		0048 10 550		0048 55 50		0281 5 50	100	0298 5 50				
55	0048 05 55	0048 5 55	100/500											
60	0048 05 60	0048 5 60		0048 10 560	200	0048 55 60	200	0281 5 60	100	0298 5 60	200			
65	0048 05 65	0048 5 65						0281 5 65	200					
70	0048 05 70	0048 5 70		0048 10 570	200			0281 5 70	100	0298 5 70	200			
75	0048 05 75	0048 5 75	200											
80	0048 05 80	0048 5 80						0281 5 80	200					
90	0048 05 90	0048 5 90												
100	0048 05 100	0048 5 100												
M 6	8	0048 06 8	1000	0048 6 8	100/500	0048 10 608		0048 56 8		0281 6 8		0298 6 8		
	10	0048 06 10		0048 6 10	100/250/1000	0048 10 610	1000	0048 56 10	1000	0281 6 10	100	0298 6 10	200	
	12	0048 06 12		0048 6 12	1000	0048 10 612		0048 56 12		0281 6 12		0298 6 12		
	14	0048 06 14		0048 6 14	1000	0048 10 614	500			0281 6 14	200			
	16	0048 06 16		0048 6 16		0048 10 616	1000	0048 56 16	1000	0281 6 16	100	0298 6 16	200	
	18	0048 06 18		0048 6 18	100/250					0281 6 18	200	0298 6 18		

Jmenovitý Ø d	Délka l mm	Ocel 4.8 čistá Obj. č.	Bal./ks	Ocel 4.8 poz., modře pas. Obj. č.	Bal./ks.	Ocel 4.8 poz., žluté pas. Obj. č.	Bal./ks.	Ocel 4.8 poniklovaná Obj. č.	Bal./ks.	A2  Obj. č.	Bal./ks.	A4  Obj. č.	Bal./ks.			
M 6	20	0048 06 20	1000	0048 6 20	100/300	0048 10 620		0048 56 20	1000	0281 6 20	100	0298 6 20	200			
	22	0048 06 22	500	0048 6 22	500					0281 6 22	200					
	25	0048 06 25		0048 6 25	100/300	0048 10 625	500	0048 56 25	500	0281 6 25	100	0298 6 25				
	30	0048 06 30		0048 6 30		0048 10 630		0048 56 30		0281 6 30		0298 6 30				
	35	0048 06 35		0048 6 35		0048 10 635		0048 56 35		0281 6 35		0298 6 35				
	40	0048 06 40		0048 6 40		0048 10 640		0048 56 40		0281 6 40		0298 6 40				
	45	0048 06 45		0048 6 45	100	0048 10 645				0281 6 45		0298 6 45				
	50	0048 06 50		0048 6 50		0048 10 650		200		0048 56 50		0281 6 50		0298 6 50		
	55	0048 06 55		0048 6 55						200		0281 6 55		100	0298 6 55	
	60	0048 06 60		0048 6 60		0048 10 660		200				0048 56 60			0281 6 60	0298 6 60
	65	0048 06 65		0048 6 65		200									0281 6 65	
	70	0048 06 70		0048 6 70		100									0281 6 70	0298 6 70
	75	0048 06 75		0048 6 75		200										
	80	0048 06 80		0048 6 80		100									0281 6 80	0298 6 80
90	0048 06 90	0048 6 90										0281 6 90	0298 6 90			
100	0048 06 100	0048 6 100	50									0298 6 100				
M 8	10		500	0048 8 10		100						0281 8 10	500			100
	12	0048 08 12		0048 8 12			0048 10 812	200/1000				0281 8 12				
	14	0048 08 14		0048 8 14		500										
	16	0048 08 16		0048 8 16		100	0048 10 816	500				0281 8 16			0298 8 16	
	18	0048 08 18		0048 8 18	500											
	20	0048 08 20		0048 8 20	100	0048 8 20	200/500	0048 10 820	200		0281 8 20	100	0298 8 20			
	25	0048 08 25		0048 8 25		0048 10 825		0281 8 25		0298 8 25						
	30	0048 08 30		0048 8 30		0048 10 830		0281 8 30		0298 8 30						
	35	0048 08 35		0048 8 35		0048 10 835		0281 8 35		0298 8 35						
	40	0048 08 40		0048 8 40		0048 10 840		0281 8 40		0298 8 40						
	45	0048 08 45		0048 8 45				0281 8 45		0298 8 45						
	50	0048 08 50		0048 8 50		0048 10 850		0281 8 50								
	55	0048 08 55		0048 8 55				0281 8 55								
	60	0048 08 60		0048 8 60		50				0281 8 60	0298 8 60		100			
65	0048 08 65	0048 8 65	100													
70	0048 08 70	0048 8 70	100					0281 8 70								
80	0048 08 80	0048 8 80		50				0281 8 80								
90	0048 08 90	0048 8 90														
100	0048 08 100	0048 8 100		100				0281 8 100								
M 10	16	0048 010 16		100	0048 10 16	200					0281 10 16			100		
	20	0048 010 20			0048 10 20					0281 10 20						
	25	0048 010 25			0048 10 25	100				0281 10 25						
	30	0048 010 30			0048 10 30					0281 10 30						
	35	0048 010 35			0048 10 35	200				0281 10 35						
	40	0048 010 40			0048 10 40	200	0048 110 40	100		0281 10 40						
	45	0048 010 45			0048 10 45											
	50	0048 010 50			0048 10 50	100				0281 10 50						
60	0048 010 60	0048 10 60		100				0281 10 60								
70	0048 010 70	0048 10 70														
80	0048 010 80	0048 10 80														